

**Aussuchtabelle für den Adapter**  
**Table for the adapter set**  
**Tableau pour choisir l'adaptateur**



**Personenkraftwagen, car/automobiles, voitures de voyageurs**

	Adapter		Adapter
Alfa Romeo 147, 166, 156 ab 2001	17	MCC	17
Alfa Romeo 145/146, 155, GTV 156 bis Ende 2000	19	Mercedes	17
Audi	17	Mini Cooper BMW	17
Audi S6 Plus	Teilw. 15*	Mitsubishi	21
BMW	17	Nissan	19
BMW X3, X5	19	Oldsmobil	19
Buick	19	Opel Agila, Vivaro	17
Cadillac	19	Opel	19
Chrysler	19	Peugeot 307, 407, 206	17
Citroen Ab Ende 2002	17	Peugeot	19
Citroen Bis Ende 2002	19	Plymouth	19
Daewoo	19	Pontiac	19
Daewoo Korando/Musso	21	Porsche	19
Daihatsu	19	Proton	21
Dodge	22	Renault	19
Fiat Stilo, Punto, Panda, Idea, Multipla, Doblo,	17	Rover	19
Fiat Modelle bis 2002	19	Saab	17
Ford	19	Saturn	19
Honda	19	Seat	17
Hyundai	19	Seat Alhambra	19
Isuzu	19	Skoda	17
Jaguar S-Type, X-Type	19	Smart For four	21
Jaguar	22	Smart	15*
Jeep	19	Ssangyong	21
Kia	19	Subaru	19
Lada	19	Suzuki	19
Lancia Ypsilon ab 10/2003, Libra	17	Toyota	19/21**
Lancia Bis 09/2003	19	Volga	22
Land Rover	19	Volvo	19
Lexus	21	VW	17
Mazda	21	VW Sharan, Tuareg, T5, T4	19

Die Adaptergröße ergibt sich aus der «Schlüsselweite» für Ihre Radschrauben oder -mutter. Sollte Ihr Fahrzeug nicht auf der Liste sein, messen Sie einfach die benötigte Schlüsselweite mit einem Schraubenschlüssel.

The adapter size depends on the «key size» for your tire screws or bolts. In case your vehicle is not listed, simply take the size of your screws/bolts with a screw wrench.

La taille juste pour l'adaptateur dépend du diamètre de votre vis ou écrou de roue. Si vous ne trouvez pas votre voiture sur la liste, mesurez simplement le diamètre de votre vis de roue avec un clef à écrou et vous avez l'adaptateur qu'il vous faut.

**Nutzfahrzeuge, utility/goods vehicles, véhicules utilitaires**

	Adapter
Cadillac Vans & Trucks	22
Chevrolet Vans & Trucks	22
Citroen Jumper	24
Citroen Jumpy	19
Citroen C25	22
Dodge Vans & Trucks	21/24**
Fiat Scudo	19
Fiat Ducato bis 1994 und Talento bis 1994	22
Fiat Ducato und Talento ab 1994	24
Ford Transit	19
Ford Vans & Trucks	21
GMC Vans & Trucks	22
Iveco Daily Cab Daily Cab	22/24**
Mercedes Sprinter, Vito, Vaneo	19
Peugeot Expert	19
Peugeot Boxer	24
Renault Traffic	22
VW Bus, Caravelle, Sharan, Taro, Transporter	19

Bei Zubehörfelgen kann die Empfehlung abweichen.  
 The recommendation might differ when using accessory rims.  
 La recommandation peut différer, si vous utilisez des jantes d'accessoire.

- \* Radschrauben austauschen auf Schlüsselweite 17mm
- \* Exchange screws/ Bolts with key width 17mm
- \* Il faut échanger des écrous de roue en écrous de diamètre de 17mm
- \*\* abhängig vom Baujahr und Typ
- \*\* depending on year of manufacture and type
- \*\* dépendant de l'année de fabrication et de type

**Reifentabelle**  
**Tire-table**  
**Tableau de pneus**



REIFENGRÖSSE			NEW							REIFENGRÖSSE			NEW						
TIRE SIZE			COMPACT	QUICK	SPORT	CARRIER	ALPINE	ALPINE PRO	TIRE SIZE			COMPACT	QUICK	SPORT	CARRIER	ALPINE	ALPINE PRO		
DIMENSION DE PNEU									DIMENSION DE PNEU										
125	80	R15	2	S	1.5	-	-	-	180	65	R340	1	L	1	XS	-	-	-	
135	80	R13	1	S	0	-	-	-	180	65	R365	2	L	2	S	-	-	-	
135	80	R15	2	L	2	-	-	-	180	65	R390	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
145	80	R12	1	S	0	-	-	-	185	50	R14	1	S	0	-	-	-	-	
145	80	R13	1	L	1	-	-	-	185	50	R15	1	L	1	XS	-	-	-	
145	80	R14	2	S	1.5	-	-	-	185	50	R16	2	S	1.5	S	-	-	-	
145	80	R15	2	L	2	-	-	-	185	55	R13	1	S	0	-	-	-	-	
145	65	R14	1	L	1	-	-	-	185	55	R14	1	L	1	XS	-	-	-	
145	65	R15	1	L	1	-	-	-	185	55	R15	1	L	1	XS	-	-	-	
145	70	R13	1	S	0	-	-	-	185	60	R13	1	L	1	XS	-	-	-	
145	70	R14	1	L	1	-	-	-	185	60	R14	1	L	1	XS	-	-	-	
145	70	R15	1	L	1	-	-	-	185	60	R15	2	L	2	S	-	-	-	
145	75	R13	1	S	0	-	-	-	185	60	R16	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
145	75	R14	1	L	1	-	-	-	185	60	R17	3	L	3	L	C/L	-	-	
145	75	R15	2	S	1.5	-	-	-	185	65	R13	1	L	1	XS	-	-	-	
155	80	R12	1	L	1	XS	-	-	185	65	R14	2	S	1.5	S	-	-	-	
155	80	R13	1	L	1	XS	-	-	185	65	R15	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
155	80	R14	2	L	2	S	-	-	185	65	R16	3	L	3	L	C/L	-	-	
155	80	R15	3	S	2.5	M	C/M	-	185	70	R13	2	S	1.5	S	-	-	-	
155	60	R15	1	L	1	XS	-	-	185	70	R14	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
155	65	R13	1	S	0	-	-	-	185	70	R15	3	L	3	M	C/M	-	-	
155	65	R14	1	L	1	XS	-	-	185	75	R13	2	L	2	S	-	-	-	
155	65	R15	1	L	1	XS	-	-	185	75	R14	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
155	70	R13	1	S	0	-	-	-	185	75	R15	3	L	3	L	C/L	-	-	
155	70	R15	2	S	1.5	S	-	-	185	75	R16	4	L	4	XL	C/XL	-	-	
155	75	R12	1	S	0	-	-	-	185	80	R13	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
155	75	R13	1	L	1	XS	-	-	185	80	R14	3	L	3	L	C/L	-	-	
155	75	R14	2	S	1.5	S	-	-	185	80	R15	4	L	4	XL	C/XL	-	-	
155	75	R15	2	L	2	S	-	-	190	50	R390	1	L	1	XS	-	-	-	
160	65	R340	1	S	0	-	-	-	190	55	R340	1	S	0	-	-	-	-	
165	50	R15	1	L	0	-	-	-	190	55	R365	1	L	1	XS	-	-	-	
165	60	R13	1	S	0	-	-	-	190	55	R390	2	L	2	S	-	-	-	
165	60	R14	1	L	1	XS	-	-	190	60	R365	2	S	1.5	S	-	-	-	
165	60	R15	1	L	1	XS	-	-	190	65	R365	2	L	2	S	-	-	-	
165	65	R13	1	S	0	-	-	-	190	65	R390	3	L	3	M	C/M	1	1	
165	65	R14	1	L	1	XS	-	-	195	80	R16	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	
165	65	R15	2	L	2	S	-	-	195	45	R14	1	S	0	-	-	-	-	
165	70	R12	1	S	0	-	-	-	195	45	R15	1	L	1	XS	-	-	-	
165	70	R13	1	L	1	XS	-	-	195	45	R16	2	S	1.5	S	-	-	-	
165	70	R14	2	S	1.5	S	-	-	195	50	R14	1	S	0	-	-	-	-	
165	70	R15	2	L	2	S	-	-	195	50	R15	1	L	1	XS	-	-	-	
165	75	R12	1	S	0	-	-	-	195	50	R16	2	L	2	S	-	-	-	
165	75	R13	1	L	1	XS	-	-	195	55	R13	1	S	0	-	-	-	-	
165	75	R14	2	L	2	S	-	-	195	55	R14	1	L	1	XS	-	-	-	
165	75	R15	3	S	2.5	M	C/M	-	195	55	R15	2	S	1.5	S	-	-	-	
165	80	R13	2	S	1.5	S	-	-	195	55	R16	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
165	80	R14	3	S	2.5	M	C/M	-	195	60	R13	1	L	1	XS	-	-	-	
165	80	R15	3	L	3	L	C/L	-	195	60	R14	2	S	1.5	S	-	-	-	
170	65	R340	1	L	1	XS	-	-	195	60	R15	2	L	2	S	-	-	-	
170	65	R365	2	S	1.5	S	-	-	195	60	R16	3	L	3	M	C/M	1	1	
175	50	R14	1	S	0	-	-	-	195	65	R13	2	S	1.5	S	-	-	-	
175	50	R15	1	L	1	XS	-	-	195	65	R14	2	L	2	S	-	-	-	
175	55	R14	1	S	0	-	-	-	195	65	R15	3	L	2.5	M	C/M	1	1	
175	55	R15	1	L	1	XS	-	-	195	65	R16	4	S	3.5	L	C/L	1	1	
175	60	R13	1	S	0	-	-	-	195	70	R13	2	L	2	S	-	-	-	
175	60	R14	1	L	1	XS	-	-	195	70	R14	3	S	2.5	M	C/M	1	1	
175	60	R15	2	S	1.5	S	-	-	195	70	R15	4	S	3.5	L	C/L	1	1	
175	60	R16	2	L	2	-	-	-	195	70	R16	4	L	4	XL	C/XL	1	1	
175	65	R13	1	L	1	XS	-	-	195	75	R13	3	S	2.5	M	C/M	-	-	
175	65	R14	1	L	1	XS	-	-	195	75	R14	3	L	3	L	C/L	1	1	
175	65	R15	2	L	2	S	-	-	195	75	R15	4	L	4	XL	C/XL	1	1	
175	70	R13	1	L	1	XS	-	-	195	75	R16	4	L	4	XL	C/XL	2	2	
175	70	R14	2	L	2	S	-	-	195	80	R13	3	L	3	M	C/M	1	1	
175	70	R15	3	S	2.5	M	C/M	-	195	80	R14	4	S	3.5	L	C/L	1	1	
175	70	R16	3	L	3	L	C/L	-	195	80	R15	4	L	4	XL	C/XL	2	2	
175	75	R13	2	S	1.5	S	-	-	200	55	R390	2	L	2	S	-	-	-	
175	75	R14	2	L	2	S	-	-	200	60	R365	2	L	2	S	-	-	-	
175	75	R15	3	L	3	L	C/L	-	200	60	R390	3	S	2.5	M	C/M	1	1	
175	75	R16	4	S	3.5	L	C/L	-	200	65	R340	2	L	2	S	-	-	-	
175	80	R13	2	L	2	S	-	-	200	70	R365	3	L	3	L	C/L	1	1	
175	80	R14	3	S	2.5	M	C/M	-	205	80	R13	4	S	3.5	L	C/L	1	1	
175	80	R15	4	S	3.5	L	C/L	-	205	80	R14	4	L	4	XL	C/XL	2	2	
175	80	R16	4	L	4	XL	C/XL	-	205	80	R15	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	
175	80	R19	-	-	-	XXXL	C/XXXL	-	205	80	R16	-	-	-	XXL	C/XXL	2	3	
180	60	R340	1	L	1	XS	-	-	205	40	R16	1	L	1	XS	-	-	-	
180	65	R315	1	S	0	-	-	-	205	40	R17	2	S	1.5	S	-	-	-	

**Reifentabelle**  
**Tire-table**  
**Tableau de pneus**



										NEW												NEW	
REIFENGROSSE			COMPACT		QUICK	SPORT	CARRIER	ALPINE	ALPINE	REIFENGROSSE			COMPACT		QUICK	SPORT	CARRIER	ALPINE	ALPINE				
TIRE SIZE									PRO	TIRE SIZE									PRO				
DIMENSION DE PNEU										DIMENSION DE PNEU													
205	45	R15	1	L	1	XS	-	-	-	225	35	R16	1	L	-	XS	-	-	-				
205	45	R16	2	S	1.5	S	-	-	-	225	35	R17	2	S	-	S	-	-	-				
205	45	R17	2	L	2	S	-	-	-	225	35	R18	2	L	-	S	-	-	-				
205	50	R14	1	L	1	XS	-	-	-	225	35	R19	-	-	L	C/L	1	1	-				
205	50	R15	1	L	1	XS	-	-	-	225	40	R15	1	L	-	XS	-	-	-				
205	50	R16	2	L	2	S	-	-	-	225	40	R16	2	L	-	S	-	-	-				
205	50	R17	3	L	3	M	C/M	1	1	225	40	R17	2	L	-	S	-	-	-				
205	55	R13	1	L	1	XS	-	-	-	225	40	R18	3	L	-	M	C/M	1	1				
205	55	R14	1	L	1	XS	-	-	-	225	40	R19	-	-	L	C/L	1	1	-				
205	55	R15	2	L	2	S	-	-	-	225	45	R14	1	L	-	XS	-	-	-				
205	55	R16	3	L	2.5	M	C/M	1	1	225	45	R15	1	L	-	XS	-	-	-				
205	55	R17	3	L	3	L	C/L	1	1	225	45	R16	2	L	-	S	-	-	-				
205	60	R13	1	L	1	XS	-	-	-	225	45	R17	3	L	-	M	C/M	1	1				
205	60	R14	2	L	2	S	-	-	-	225	45	R18	4	S	-	L	C/L	1	1				
205	60	R15	3	S	2.5	M	C/M	1	1	225	50	R14	1	L	-	XS	-	-	-				
205	60	R16	3	L	3	L	C/L	1	1	225	50	R15	2	L	-	S	-	-	-				
205	60	R17	4	L	4	XL	C/XL	1	1	225	50	R16	3	L	-	M	C/M	1	1				
205	65	R13	2	S	1.5	S	-	-	-	225	50	R17	4	S	-	L	C/L	1	1				
205	65	R14	3	S	2.5	M	C/M	-	-	225	50	R18	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
205	65	R15	3	L	3	L	C/L	1	1	225	55	R14	2	L	-	S	-	-	-				
205	65	R16	4	S	3.5	XL	C/XL	2	2	225	55	R15	3	L	-	M	C/M	1	1				
205	65	R17.5	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	225	55	R16	4	S	-	L	C/L	1	1				
205	70	R13	3	S	2.5	M	C/M	-	-	225	55	R17	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
205	70	R14	3	L	3	L	C/L	1	1	225	55	R18	-	-	XXL	C/XXL	2	2					
205	70	R15	4	S	3.5	L	C/L	2	2	225	60	R14	3	L	-	M	C/M	1	1				
205	70	R16	4	L	4	XL	C/XL	2	2	225	60	R15	4	S	-	L	C/L	1	1				
205	70	R17	-	-	-	XXL	C/XXL	-	3	225	60	R16	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
205	75	R13	3	S	2.5	M	C/M	1	1	225	60	R17	-	-	XXL	C/XXL	2	2					
205	75	R14	4	S	3.5	L	C/L	1	1	225	60	R18	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
205	75	R15	4	L	4	XL	C/XL	2	2	225	65	R15	4	L	4	XL	C/XL	1	1				
205	75	R16	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	225	65	R16	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
205	75	R17.5	-	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3	225	65	R17	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
210	55	R365	2	L	-	S	-	-	-	225	70	R14	4	S	-	L	C/L	1	1				
210	55	R390	3	S	-	M	C/M	-	-	225	70	R15	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
210	65	R365	3	L	-	M	C/M	1	1	225	70	R16	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
215	40	R16	1	L	-	XS	-	-	-	225	75	R14	4	L	4	XL	C/XL	2	2				
215	40	R17	2	L	-	S	-	-	-	225	75	R15	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
215	40	R18	-	-	-	M	C/M	1	1	225	75	R16	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3					
215	45	R15	1	L	-	XS	-	-	-	225	75	R17.5	-	-	-	-	-	-	4				
215	45	R16	2	L	-	S	-	-	-	225	80	R15	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3					
215	45	R17	3	S	-	M	C/M	-	-	225	80	R16	-	-	XXXL	C/XXXL	-	4					
215	50	R14	1	L	-	XS	-	-	-	230	55	R390	-	-	L	C/L	1	1					
215	50	R15	2	S	-	S	-	-	-	235	30	R20	-	-	L	C/L	1	1					
215	50	R16	3	S	-	M	C/M	1	1	235	35	R18	-	-	M	C/M	-	-					
215	50	R17	3	L	-	L	C/L	1	1	235	35	R19	-	-	L	C/L	1	1					
215	55	R14	2	S	-	S	-	-	-	235	40	R17	-	-	M	C/M	-	-					
215	55	R15	3	S	-	M	C/M	-	-	235	40	R18	-	-	L	C/L	1	1					
215	55	R16	3	L	-	L	C/L	1	1	235	40	R19	-	-	XL	C/XL	1	1					
215	55	R17	4	S	-	L	C/L	1	1	235	45	R16	-	-	S	-	-	-					
215	55	R18	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	235	45	R17	-	-	L	C/L	1	1					
215	60	R14	2	L	-	S	-	-	-	235	45	R18	-	-	L	C/L	1	1					
215	60	R15	3	L	-	M	C/M	1	1	235	50	R15	-	-	S	-	-	-					
215	60	R16	4	S	-	L	C/L	1	1	235	50	R16	-	-	M	C/M	1	1					
215	60	R17	4	L	4	XL	C/XL	2	2	235	50	R17	-	-	L	C/L	1	1					
215	65	R14	3	S	-	M	C/M	1	1	235	50	R18	-	-	XL	C/XL	2	2					
215	65	R15	4	S	-	L	C/L	1	1	235	55	R15	-	-	M	C/M	1	1					
215	65	R16	4	L	4	XL	C/XL	2	2	235	55	R16	-	-	L	C/L	1	1					
215	65	R17	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	235	55	R17	-	-	XL	C/XL	2	2					
215	70	R14	4	S	-	L	C/L	1	1	235	55	R18	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
215	70	R15	4	L	4	XL	C/XL	2	2	235	60	R14	-	-	M	C/M	1	1					
215	70	R16	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	235	60	R15	-	-	L	C/L	1	1					
215	70	R17	-	-	-	XXL	C/XXL	-	3	235	60	R16	-	-	XL	C/XL	2	2					
215	75	R14	4	S	4	XL	C/XL	2	2	235	60	R17	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
215	75	R15	-	-	-	XXL	C/XXL	2	2	235	60	R18	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3					
215	75	R16	-	-	-	XXL	C/XXL	-	3	235	65	R16	-	-	XXL	C/XXL	2	2					
215	75	R17.5	-	-	-	-	-	-	4	235	65	R17	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3					
215	80	R14	-	-	-	XL	C/XL	2	2	235	65	R18	-	-	-	-	-	-	4				
215	80	R15	-	-	-	XXL	C/XXL	-	3	235	70	R14	-	-	XL	C/XL	2	2					
215	80	R16	-	-	-	XXXL	C/XXXL	-	4	235	70	R15	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
215	85	R16	-	-	-	-	-	-	4	235	70	R16	-	-	XXXL	C/XXXL	-	3					
220	45	R390	2	L	-	S	-	-	-	235	70	R17	-	-	-	-	-	-	4				
220	45	R415	2	L	-	S	-	-	-	235	75	R15	-	-	XXL	C/XXL	-	3					
220	55	R365	2	L	-	S	-	-	-	235	75	R16	-	-	XXXL	C/XXXL	-	4					
220	55	R390	3	L	-	M	C/M	1	1	235	80	R16	-	-	-	-	-	-	4				
220	60	R390	3	S	-	M	C/M	1	1	240	45	R415	-	-	M	C/M	1	1	-				
220	65	R390	4	L	4	XL	C/XL	1	1	240	55	R390	-	-	L	C/L	1	1	-				



**Reifendurchmesser für nicht aufgeführte Reifengrößen**  
**Diameters for non listed tires**  
**Diamètre pour des pneus, qui ne sont pas cités ci-contre**




<b>COMPACT</b>	<b>QUICK</b>	<b>SPORT</b>	<b>CARRIER</b>	<b>ALPINE*/ALPINE PRO</b>
Reifendurchmesser	Reifendurchmesser	Reifendurchmesser	Reifendurchmesser	Reifendurchmesser
Tire diameter	Tire diameter	Tire diameter	Tire diameter	Tire diameter
Diamètre de pneu	Diamètre de pneu	Diamètre de pneu	Diamètre de pneu	Diamètre de pneu
1 = 528 - 585 mm	0 = 528 - 553 mm	XS = 552 - 586 mm	C/M = 615 - 641 mm	1 = 630 - 680 mm
	1 = 554 - 585 mm	S = 587 - 614 mm	C/L = 642 - 671 mm	2 = 681 - 720 mm
2 = 586 - 620 mm	1.5 = 586 - 599 mm	M = 615 - 641 mm	C/XL = 672 - 701 mm	3 = 721 - 760 mm
	2 = 600 - 620 mm	L = 642 - 671 mm	C/XXL = 702 - 734 mm	4 = 761 - 806 mm
3 = 621 - 657 mm	2.5 = 621 - 638 mm	XL = 672 - 701 mm	C/XXXL = 735 - 774 mm	
	3 = 639 - 657 mm	XXL = 702 - 734 mm		
4 = 658 - 698 mm	3.5 = 658 - 676 mm	XXXL = 735 - 774 mm		
	4 = 677 - 698 mm			

\*= ALPINE nur Größen 1 und 2  
 ALPINE only size 1 and 2  
 ALPINE seulement taille 1 et 2

**Felgendurchmesser**  
**Rim diameter**  
**Diamètre de jantes**

R12 = 305 mm	<b>R15 = 381 mm</b>	R18 = 457 mm
R13 = 330 mm	R16 = 406 mm	R19 = 483 mm
R14 = 356 mm	R17 = 432 mm	R20 = 508 mm

**Beispiel/example/exemple R15**




**Beispiele zur Errechnung des Reifendurchmessers:**  
**Examples on how to calculate tire diameter:**  
**Exemples comment on calcule les diamètres de pneus:**

**Beispiel/example/exemple**

1. 185/65/R15   
 $185 \times 0.65 \times 2 = 240.5 + 381 = 621.5$

2. 185R15   
 $185 \times 0.8 \times 2 = 296 + 381 = 677$

3. 180/65R340   
 $180 \times 0.65 \times 2 = 234 + 340 = 574$



Der tatsächliche Reifendurchmesser kann aufgrund unterschiedlicher Reifen- und Felgenkombinationen variieren.  
 The actual tire diameter may vary due to different combinations of tire and rim.  
 Le diamètre réelle de pneu peut varier à cause des différents combinaisons de pneu et de jante.

**Wählen Sie das passende Modell**  
**Choose the right model**  
**Choisissez le model juste**



**COMPACT**



**QUICK**



**SPORT / CARRIER**



**ALPINE / ALPINE PRO**



	COMPACT	QUICK	SPORT	CARRIER	ALPINE	ALPINE PRO
Fahrzeug / Vehicle / Vehicule < = 2.5t	X	X	X		X	
Fahrzeug / Vehicle / Vehicule < 4t				X		X
Achslast / Axle load / Poids d'essieu < = 2.5t						X
Schnee & Eis / Snow & Ice / Neige et Glace	X	X	X	X	X	X
Größenanpassung / Size adjustable / L'adaptation de taille	X		X	X	X	X
Reifenbreite / Tire width / Largeur de pneu < = 225mm	X	X	X	X	X	X
Reifenbreite / Tire width / Largeur de pneu > 225mm			X	X	X	X



**CONFON AG**

Langenhag 31  
 CH-9424 Rheineck  
 Telefon +41 071 886 40 40  
 Telefax +41 071 886 40 41  
 www.spikes-spider.ch  
 info@confon.com